

1.a táblázat

Horizontális szántó tematikus előírás csoport
Erózió-érzékeny szántó tematikus előírás csoport
Belvíz-érzékeny szántó tematikus előírás csoport
Aszály-érzékeny szántó tematikus előírás csoport

Kalászosok	aminopirialid ⁵ Taltos N 450 WG
	glifozát ¹ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
Kukorica	glifozát ⁴ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
Ipari növények	aminopirialid ⁵ Synero
	glifozát ⁴ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega

A felső index-be írt számok jelentése:

- 1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható
- 2: Csak állománykezelésre használható
- 3: Csak gabonafuzárium elleni védekezésre használható
- 4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állományszárításra, hidas traktorral kijuttatva használható
- 5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható
- 6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható

1.a táblázat

MTÉT tűzokvédelmi szántó tematikus előírás csoport

Kalászosok	glifozát ¹ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
Kukorica	glifozát ¹ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
	mezotrion Barracuda
Ipari növények	glifozát ¹ Boom Efekt, Dominator Extra 608 SL, Glialka Star, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
Zöldségfélék	glifozát ¹ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
Egyéb	glifozát ¹ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega

A felső index-be írt számok jelentése:

- 1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható
- 2: Csak állománykezelésre használható
- 3: Csak gabonafuzárium elleni védekezésre használható
- 4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állományszárításra, hidas traktorral kijuttatva használható
- 5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható
- 6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható

1.a táblázat

MTÉT Alföldi madárvédelmi szántó tematikus előírás csoport

Kukorica	mezotrion Barracuda
----------	------------------------

A felső index-be írt számok jelentése:

- 1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható
- 2: Csak állománykezelésre használható
- 3: Csak gabonafuzárium elleni védekezésre használható
- 4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állományszárításra, hidas traktorral kijuttatva használható
- 5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható
- 6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható

1.a táblázat

MTÉT Hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó tematikus előírás csoport

Kukorica	mezotrion Barracuda
----------	------------------------

A felső index-be írt számok jelentése:

- 1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható
- 2: Csak állománykezelésre használható
- 3: Csak gabonafuzárium elleni védekezésre használható
- 4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állományszárításra, hidas traktorral kijuttatva használható
- 5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható
- 6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható

1.a táblázat

MTÉT Kék vércse-védelmi szántó tematikus előírás csoport

Kukorica	mezotrion Barracuda
----------	------------------------

A felső index-be írt számok jelentése:

- 1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható
- 2: Csak állománykezelésre használható
- 3: Csak gabonafuzárium elleni védekezésre használható
- 4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állományszárításra, hidas traktorral kijuttatva használható
- 5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható
- 6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható

1.c táblázat

MTÉT tűzokvédelmi,
MTÉ alföldi madárvédelmi,
MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi
és MTÉT kékvércse-védelmi szántó tematikus előírás csoportok esetében tiltott (nem használható) rovarölő hatóanyagok és
növényvédőszer jegyzéke

Jelen 1.c számú táblázat csak az 1.a számú táblázattal és a pályázati felhívás előírásaival együtt alkalmazható

Hatóanyag	Növényvédő szer
acetamiprid	Gazelle 20 SG+, Gazelle Pro+
cipermetrin	Belem 0,8 MG, Altair
klorantraniliprol	Corprima 20 SC
lambda-cihalotrin	Gazelle Pro+
metaldehid	Metarex Inov+
piriproxifen	Harpun

+ jel jelentése: MTÉT tűzokvédelmi és MTÉ alföldi madárvédelmi szántó tematikus előírás csoportok esetében repcében, mustárban vagy olajretek kultúrában engedélyezett rovarölő szerek