

1.a táblázat

Horizontális szántó tematikus előírás csoport
Erózió-érzékeny szántó tematikus előírás csoport
Belvíz-érzékeny szántó tematikus előírás csoport
Aszály-érzékeny szántó tematikus előírás csoport

Kalászosok	aminopiraldid ⁵ Taltos N 450 WG
	glifozát ¹ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
Kukorica	glifozát ⁴ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
Ipari növények	aminopiraldid ⁵ Synero
	foszmet ⁵ Imidan 50 WP
	glifozát ⁴ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
	mankoceb ⁵ Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Moximate 725 WG
Zöldségfélék	mankoceb ⁵ Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG

A felső index-be írt számok jelentése:

- 1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható
- 2: Csak állománykezelésre használható
- 3: Csak gabonafuzárium elleni védekezésre használható
- 4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állományszárításra, hidas traktorral kijuttatva használható
- 5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható
- 6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható

1.a táblázat

MTÉT tűzokvédelmi szántó tematikus előírás csoport

Kalászosok	glifozát¹ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
Kukorica	glifozát¹ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
	mezotrión Barracuda
Ipari növények	glifozát¹ Boom Efekt, Dominator Extra 608 SL, Glialka Star, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
	mankoceb^{2,5} Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Moximate 725 WG
Zöldségfélék	glifozát¹ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
	mankoceb⁵ Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG
Egyéb	glifozát¹ Boom Efekt, Rodeo TF, Roundup Bioaktiv, Roundup Mega
	mankoceb^{2,5} Manfil Plus 75 WG

A felső index-be írt számok jelentése:

1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható

2: Csak állománykezelésre használható

3: Csak gabonafuzárium elleni védekezésre használható

4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állományszárításra, hidas traktorral kijuttatva használható

5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható

6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható

1.a táblázat

MTÉT Alföldi madárvédelmi szántó tematikus előírás csoport

Kukorica	meztotrión Barracuda
Ipari növények	mankoceb ^{2,5} Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Moximate 725 WG
Zöldségfélék	mankoceb ⁵ Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG
Egyéb	mankoceb ^{2,5} Manfil Plus 75 WG

A felső index-be írt számok jelentése:

1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható

2: Csak állománykezelésre használható

3: Csak gabonafuzárium elleni védekezésre használható

4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állományszárításra, hidas traktorral kijuttatva használható

5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható

6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható

1.a táblázat

MTÉT Hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó tematikus előírás csoport

Kukorica	mezotrion Barracuda
Ipari növények	mankoceb ² Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Moximate 725 WG
Zöldségfélék	mankoceb ⁵ Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG
Egyéb	mankoceb ^{2,5} Manfil Plus 75 WG

A felső index-be írt számok jelentése:

1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható

2: Csak állománykezelésre használható

3: Csak gabonafuzárium elleni védekezésre használható

4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állományszárításra, hidas traktorral kijuttatva használható

5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható

6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható

1.a táblázat

MTÉT Kék vércse-védelmi szántó tematikus előírás csoport

Kukorica	mezotrion Barracuda
Ipari növények	mankoceb ⁵ Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Moximate 725 WG
Zöldségfélék	mankoceb ⁵ Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG

A felső index-be írt számok jelentése:

- 1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható
- 2: Csak állománykezelésre használható
- 3: Csak gabonafuzárium elleni védekezésre használható
- 4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állományszárításra, hidas traktorral kijuttatva használható
- 5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható
- 6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható

Az Kwizda Agro Hungary Kft. által forgalmazott, az AKG tematikus előírás csoportok esetében korlátozott, vagy tiltott hatóanyagok és növényvédőszeres jegyzéke

1.c táblázat

**MTÉT tűzokvédelmi,
MTÉ alföldi madárvédelmi,
MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi
és MTÉT kékvércse-védelmi szántó tematikus előírás csoportok esetében tiltott (nem használható) rovarölő hatóanyagok és növényvédőszeres jegyzéke**

Jelen 1.c számú táblázat csak az 1.a számú táblázattal és a pályázati felhívás előírásaival együtt alkalmazható

Hatóanyag	Növényvédő szer
acetamiprid	Gazelle 20 SG+, Gazelle Pro+
cipermetrin	Belem 0,8 MG
foszmet	Imidan 50 WP+
klorantraniliprol	Corprima 20 SC
lambda-cihalotrin	Gazelle Pro+
metaldehid	Metarex Inov+
piriproxifen	Harpun

+ jel jelentése: MTÉT tűzokvédelmi és MTÉ alföldi madárvédelmi szántó tematikus előírás csoportok esetében repcében, mustárban vagy olajretek kultúrában engedélyezett rovarölő szerek

1.b táblázat

Horizontális ültetvény

Almatermésűek	mankoceb ⁵ Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG
Csonthéjasok, héjasok	mankoceb ⁵ Manfil Plus 75 WG
Szőlő	mankoceb ⁵ Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Moximate 725 WG

A felső index-be írt számok jelentése:

5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható

7: Egy tenyészidőszakban legfeljebb egy alkalommal használható, körte-levélfolha ellen két alkalommal

8: Egy tenyészidőszakban legfeljebb két alkalommal használható

9: Drosophila suzukii elleni védekezésre további egy alkalommal használható (mindösszesen két alkalommal egy tenyészidőben)

10: Dióban Rhagoletis completa elleni védekezésre további egy alkalommal használható (mindösszesen két alkalommal egy tenyészidőben)