



NASPAR 500 SC



Naspar 500 SC

Magról kelő egy és kétszikű gyomok ellen pre- és korai posztemergensen használható szelektív gyomirtó szer.

Az optimális életteret jelentő 300–500 ezer csíraszámú repce vetések gyomelnyomó képessége csekély, különösen helyrevertett technológia esetén. Az alacsony tőszám átértékeli a gyomnövények fertőzési küszöbértékeit, ezért ősszel a repcét gyomirtani kell! A repce számára biztosítani kell az első 6–8 hetes gyommentes fejlődést!

Összetevők	Formuláció	Forg. kategória	Hatásmód	Kiszerezés
500 g/liter metazaklór	vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)	I.	felszívódó	5 literes kanna

Felhasználása és dózisa

Kultúra	Károsító	Kezelések maximumális száma	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi és tavaszi káposztarepce, mustár, olajretek	magról kelő kétszikű gyomnövények	1	1,5	250–300	vetés után, kelés előtt (preemergensen) (BBCH 00–07)
őszi és tavaszi káposztarepce, mustár, olajretek	magról kelő kétszikű gyomnövények	1	1,5	250–300	2 leveles fejlettségtől 4 leveles fejlettségig (BBCH 12–14)

ÉVI: őszi és tavaszi káposztarepce, mustár, olajretek: előírás szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges.

Előírt növényvédelmi technológia

Őszi káposztarepce, tavaszi káposztarepce, mustár és olajretek kultúrákban a Naspar 500 SC gyomirtó szert 1,5 l/ha dózisban, csak kombinációban lehet kijuttatni az adott kultúrában engedélyezett készítményekkel.

Preemergens alkalmazás esetén a készítményt a kultúrnövény vetése után 3 napon belül kell kijuttatni, jól elmunkált aprómorzás talajfelszínre 1,5 l/ha dózisban. Fontos, hogy a kultúrnövény magját 2,0–3,0 cm vastag földréteg takarja!

Állománykezelés esetén a kultúrnövény 2 valódi leveles korától 4 leveles fejlettségéig kell kijuttatni a készítményt 1,5 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények szik- 2 valódi leveles fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre.


A kelő félben lévő, szikleveles kultúrnövényt a készítmény károsíthatja.

Naspar 500 SC-re alapozott őszi káposztarepce gyomirtási technológiák:

Károsító gyomok	Naspar 500 SC dózisa liter/ha	kombinációs partner	
		preemergens BBCH 00–07	korai posztemergens BBCH 12–14
Tyúkhúr, pásztortáska, ragadós galaj, mezei tarsóka, veronikák, árvacsálnok, mezei árvácska, sebforrasztó zsombor, sekélyen csírázó egyszikű gyomok	1,5	Command 48 EC 0,15 liter/ha	
Ragadós galaj, pipacs, székfű és pipitér fajok, sebforrasztó zsombor, T4-es gyomok, tartamhatás biztosítása	1,5		halauxifen-metil + pikloram 0,25 liter/ha
Ragadós galaj, pipacs, székfű és pipitér fajok, sebforrasztó zsombor, T4-es gyomok, tartamhatás biztosítása	1,5		aminopirid + pikloram + halauxifen-metil + 0,25 liter/ha
kétszikű évelő gyomok	1,5		klopipirid + pikloram + aminopirid + 0,3 liter/ha

A **Repce Flex (Naspar 500 SC + Command 48 EC) csomaggal** az egyik legszélesebb spektrumú alapgyomirtás valósítható meg. A repce kezdetektől versenytársak nélkül fejlődhet! Preemergens kezelésre javasolt Repce Flex kombináció a legfontosabb repce gyomok (ragadós galaj, ebszifű, pipacs, zsombor, tyúkhúr, pásztortáska, nagy széltippan, stb. .) ellen nyújt kiemelkedő védelmet. Egy csomag 20 ha repce kezelésére elegendő.

Repce Flex gyomirtó szer hatékonysága (értékelés a kezelés utáni 41. napon) ATC 2014



A **Naspar 500 SC** korai posztemergens (BBCH 12–14) kezelések ideális kombinációs partnere, mert tartamhatásával megakadályozza a későbbi gyomkezeléseket.

Hatásmechanizmus

A metazaklór hatóanyag a HRAC „K3”, fehérje és nukleinsav szintézist gátló herbicidcsoporton belül a klóracetanilid hatóanyagcsoportba sorolható.

Egyéb információ

A készítmény a vegetációs időszakban csak egyszer alkalmazható és ugyanazon a területen háromévenként csak egy alkalommal használható!

Keverhetőség

A **Repce Flex (Naspar 500 SC + Command 48 EC)** csomag alkotórészei egymással kombinálhatóak és kipermetezhetőek.

A **Naspar 500 SC** más hatásmechanizmusú korai posztemergens repce gyomirtó szerekkel általában kombinálható. A permetező víz minősége általában ismeretlen, ezért mindig végezzünk keverési próbát! Szükség esetén rovarölő szerrel (például Cythrin Max, Gazelle 20 SG), regulátorral (például Fezan, T-Rex) kombinálható.

Tárolhatóság	2 év
Munkaegészségügyi várakozási idő	0 nap
Méhveszélyesség	Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség	Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség	Kifejezetten veszélyes



A Repce Flex használatával akár a betakarításig kikapcsolja a gyomkonkurenciát, megalapozva a sikeres termesztést.

Szaktanácsadóink

Nyugat-Magyarország

Bujdosó Attila	+36 30 676 7043
Erbár Ferenc	+36 20 366 5311
Fehér Tamás	+36 30 982 0763
Kovács András	+36 30 722 5192
Lőrincz Erzsébet	+36 30 861 3123
Mészáros Lili	+36 30 237 4784
Pinczehelyi Zoltán	+36 20 610 7343
Sebestyén István	+36 30 982 0766
Treitz János	+36 30 313 4406
Vejtey Csaba	+36 30 950 1336

Nyugat-magyarországi értékesítési vezető

Fejér vármegye
Somogy vármegye
Veszprém, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron vármegye
Vas, Győr-Moson-Sopron vármegye
Zala vármegye
Tolna vármegye
Baranya vármegye
Somogy vármegye
Tolna vármegye

attila.bujdoso@kwizda.hu

ferenc.erbar@kwizda.hu
tamas.feher@kwizda.hu
andras.kovacs@kwizda.hu
erzsebet.lorincz@kwizda.hu
lili.mesaros@kwizda.hu
zoltan.pinczehelyi@kwizda.hu
istvan.sebestyen@kwizda.hu
janos.treitz@kwizda.hu
csaba.vejtey@kwizda.hu

Kelet-Magyarország

Kiss András	+36 20 947 6141
Csatornai László	+36 30 212 6242
Czene András	+36 30 567 5504
Herman Attila	+36 30 383 9769
Juhász György	+36 70 425 4735
Klein Róbert	+36 30 797 4574
Kolozsvári László	+36 30 580 4357
Leszko László	+36 20 519 2750
Nagy Zsanett	+36 30 306 0129
Oravecz Péter	+36 30 978 3722
Péter Ákos	+36 30 972 1050
Saska Szabolcs	+36 20 464 0728
Tar Ferenc	+36 30 597 2749
Vig József	+36 30 241 1537

Kelet-magyarországi értékesítési vezető

Csongrád-Csanád vármegye
Hajdú-Bihar vármegye
Pest vármegye
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Bács-Kiskun vármegye
Békés vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Heves vármegye
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Pest, Nógrád vármegye
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Hajdú-Bihar vármegye

andras.kiss@kwizda.hu

laszlo.csatornai@kwizda.hu
andras.czene@kwizda.hu
attila.herman@kwizda.hu
gyorgy.juhasz@kwizda.hu
robert.klein@kwizda.hu
laszlo.kolozsvari@kwizda.hu
laszlo.leszko@kwizda.hu
zsanett.nagy@kwizda.hu
peter.oravecz@kwizda.hu
akos.peter@kwizda.hu
szabolcs.saska@kwizda.hu
ferenc.tar@kwizda.hu
jozsef.vig@kwizda.hu

Keresse kollégáinkat bizalommal, www.kwizda.hu/kapcsolat/szaktanacsadok