

A termésmnövelő készítmények okiratát érintő jogszabály változások

„2024. január 1-i hatállyal a termésmnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet deregulációs szempontú módosításáról szóló 163/2023. (XII.27.) AM rendelet módosította a 36/2006. (V.18.) FVM 8.§ (1) bekezdését, **így a termésmnövelő anyagok újraengedélyezési eljárásra megszűnt, és minden 2024. január 1-jén érvényes engedélykirattal rendelkező termésmnövelő anyag engedélye határozatlan ideig hatályossá vált.**„

Az agrárminiszter 78/2024. (XII. 30.) AM rendelete módosította a termésmnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletet.

A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 16. §-a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A termésmnövelő anyag felhasználása során tilos termésmnövelő anyagot kijuttatni

a) folyóvizek partjától mért 5 méter vagy

b) állóvizek partjától mért 20 méter

távolságon belül.„

- i) 3. számú melléklet A. rész 1. pont 1.2. alpontjában a „telefon- és telefax-szám” szövegrész helyébe a „telefonszám” szöveg,
- j) 3. számú melléklet B. rész 1. pont 1.1. alpontjában a „telefon- és telefax-számát” szövegrész helyébe a „telefonszámát” szöveg, a „telefon és faxszámát” szövegrész helyébe a „telefonszámát” szöveg,
- k) 3. számú melléklet B. rész 1. pont 1.2. alpontjában a „telefon és telefax számát” szövegrész helyébe a „telefonszámát” szöveg, valamint
- l) 14. számú melléklet k) pontjában a „telefon- és faxszáma” szövegrész helyébe a „telefonszáma” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

**Az agrárminiszter 163/2023. (XII. 27.) AM rendelete
a terménynövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet deregulációs szempontú módosításáról**

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


- 1. §** A terménynövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet] 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az engedélyező hatóság gondoskodik az engedély megadásához szükséges, az 1. számú melléklet 15.11-15.14. pontja szerinti engedély másolatának beszerzéséről, ha azt a kérelmező a terménynövelő anyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélye iránti kérelméhez nem mellékelte.”
- 2. §** A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az engedély határozatlan ideig hatályos.”
- 3. §** A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 9. § (8) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(Az engedélyt vissza kell vonni, ha)
„f) az engedélyező hatóság által lefolytatott ellenőrzés vagy az utólag elvégzett vizsgálat eredménye szerint valamely már engedélyezett termék nem felel meg az engedélyezési követelményeknek.”
- 4. §** A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 18. §-a a következő (3e) és (3f) bekezdéssel egészül ki:
„(3e) E rendeletnek a terménynövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet deregulációs szempontú módosításáról szóló 163/2023. (XII. 27.) AM rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) megállapított 8. § (1) bekezdését és 9. § (8) bekezdés f) pontját a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(3f) A MódR2. hatálybalépése előtt határozott időre kiadott és a MódR2. hatálybalépésekor hatályos terménynövelő anyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélyek határozatlan időre szóló hatályúakká válnak.”
- 5. §** Hatályát veszti a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet
- a) 7. § (5) bekezdés k) pontja,
 - b) 7. § (7) bekezdésében az „az engedély lejártának időpontját,” szövegrész,
 - c) 8. §-át megelőző „Az engedély ismételt megadása” alcím,
 - d) 8. § (2) és (3) bekezdése,
 - e) 9. § (7) bekezdése és
 - f) 4. számú melléklet 1. pontjában az „és hatálya” szövegrész.

**Az agrárminiszter 78/2024. (XII. 30.) AM rendelete
a termélnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról**

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) A termélnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet] 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Termélnövelő anyag – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólag az engedélyben foglalt feltételek szerint használható fel.”
- (2) A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 16. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A termélnövelő anyag felhasználása során tilos termélnövelő anyagot kijuttatni
a) folyóvizek partjától mért 5 méter vagy
b) állóvizek partjától mért 20 méter
távolságon belül.
(8) A (7) bekezdés szerinti védőtávolság kérelemre vagy hivatalból, a kérelmező vagy az engedélyező hatóság által elvégzett kockázatbecslés eredménye alapján módosítható.
(9) E rendelet szerint forgalomba hozott termélnövelő anyag méhek által látogatott területen csak akkor alkalmazható, ha az engedélyokirat erre kifejezetten lehetőséget ad.”
- 2. §** A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 18. §-a a következő (3g) bekezdéssel egészül ki:
„(3g) Ha a termélnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról szóló 78/2024. (XII. 30.) AM rendelet hatálybalépésének napján érvényes engedélyokirattal rendelkező termélnövelő anyag engedélyokiratában a 16. § (7) bekezdésében foglaltaktól eltérő védőtávolság szerepel, az engedélyező hatóság által elvégzett felülvizsgálatig a 16. § (7) bekezdése szerinti távolságok alkalmazandók a termélnövelő anyag felhasználása során.”
- 3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 6300/424-2/2019. NÉBIH

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A Wuxal[®] szuszpenziós műtrágya termékcsalád családtagjainak kereskedelmi neve (a készítmények referencia neve):

Wuxal[®] Microplant

Wuxal[®] Cink

Wuxal[®] Magnézium

Wuxal[®] Ferro

2. A készítmény típusa: összetett szuszpenziós műtrágya

3. Gyártó: Aglukon Specialdünger GmbH & Co. KG.
D-40549 Düsseldorf, Heerdtter Landstrasse 199.
Németország

Engedélyes: Aglukon Specialdünger GmbH & Co. KG.
D-40549 Düsseldorf, Heerdtter Landstrasse 199.
Németország

Hazai képviselő: Kwizda Agro Hungary Kft.
1138 Budapest, Váci út 135-139.
Statisztikai számjel: 10981162-5140-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: műtrágya, kelát- illetve komplexképző

Előírt minőségi feltételek**Wuxal[®] Microplant**

külem: sötétszürke színű, jellegzetes szagú, méz sűrűségű szuszpenzió

Paraméter		Érték	Megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,95	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,57	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	70,0	
összes N (m/m%)	legalább	4,92	
összes K (m/m%)	legalább	9,81	
összes Mg (m/m%)	legalább	2,25	
összes S (m/m%)	legalább	5,34	
összes B (m/m%)	legalább	0,26	
összes Cu (m/m%)	legalább	0,49	
összes Fe (m/m%)	legalább	1,0	
összes Mn (m/m%)	legalább	1,48	
összes Mo (mg/kg)	legalább	90,3	
összes Zn (m/m%)	legalább	1,0	

Kelátképző: EDTA

Wuxal[®] Cink

külem: zöld színű, víznél viszkózusabb , szagtalan szuszpenzió

Paraméter		Érték	Megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,22	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,41	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0	
összes N (m/m%)	legalább	5,0	
összes S (m/m%)	legalább	2,99	
összes Zn (m/m%)	legalább	5,96	

Komplekképző: Na-glukonát

Wuxal[®] Magnézium

külem: Világos szürkészöld , méz sűrűségű, jellegzetes szagú szuszpenzió

Paraméter		Érték	Megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,5	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	55,0	
összes N (m/m%)	legalább	3,33	
összes Mg (m/m%)	legalább	7,99	
összes S (m/m%)	legalább	4,28	
összes Cu (m/m%)	legalább	9,66	
összes B (m/m%)	legalább	0,26	
összes Mn (m/m%)	legalább	1,0	
összes Zn (m/m%)	legalább	0,7	

Kelátképző: Na-glukonát

Wuxal[®] Ferro

küllem: olajzöld színű, viszkózus, szagtalan szuszpenzió

Paraméter		Érték	Megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,02	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,39	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	55,0	
összes N (m/m%)	legalább	5,0	
összes S (m/m%)	legalább	3,13	
összes Fe (m/m%)	legalább	5,0	

Komplexbéjelző: Na-glukonát

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

összes As (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
összes Cd (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
összes Co (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
összes Cr (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
összes Hg (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
összes Ni (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
összes Pb (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
összes Se (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:**Wuxal[®] Microplant**Szántóföldi és kertészeti kultúrák *levéltrágyázására* az alábbiak szerint

- almatermésűekben 1,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,3%-os töménységben, a kora nyári időszaktól kezdve 4-5 alkalommal, legfeljebb 8-10 napos időközökben, majd 0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15%-os töménységben, gyümölcs szüret után,
- szőlőben 1,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,3%-os töménységben, a terméskötődés és érés között 2-3 alkalommal, legfeljebb 8-10 napos időközökben,
- zöldségfélékben 2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4%-os töménységben, az intenzív növekedés időszakában 3-4 alkalommal, legfeljebb 8-10 napos időközökben,
- kalászosokban 1,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4%-os töménységben, a szárbaindulás kezdetén, majd a szárbaindulás végén,
- olajrepcében 2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6%-os töménységben, a virágzás előtt 1-2 alkalommal, legfeljebb 8-10 napos időközökben,
- cukorrépában 2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6%-os töménységben, 4 leveles stádiumtól a sorzáródásig 2 alkalommal, legfeljebb 8-10 napos időközökben,
- burgonyában 1,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2%-os töménységben, a virágzás után 1-2 alkalommal, legfeljebb 8-10 napos időközökben,
- kukoricában 1,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5%-os töménységben, 2-6 leveles állapotban 1-2 alkalommal, legfeljebb 8-10 napos időközökben,
- faiskolai természetben 1,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5%-os töménységben, 2-3 alkalommal, legfeljebb 8-10 napos időközökben.

Wuxal® Cink

Szántóföldi és kertészeti kultúrák *levéltrágyázására* az alábbiak szerint

- almatermésűekben 1,0-2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4%-os töménységben, rügyattanás után, virágzás előtt, az intenzív levélképződéskor 2 alkalommal, legfeljebb 10-12 napos időközökben, majd 2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4%-os töménységben, gyümölcs szüret után,
- csonthéjasokban 1,0-2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4%-os töménységben, virágzás után 2 alkalommal, 14 napos időközben,
- szőlőben 2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4%-os töménységben, a hiánytünetek észlelésétől számítva 2 alkalommal, 14 napos időközben,
- zöldségfélékben 2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4%-os töménységben, a hiánytünetek észlelésétől számítva 2-3 alkalommal, 14 napos időközökben,
- kalászosokban 1,0-2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6%-os töménységben, a 3-4 leveles kortól a zászlóslevelek megjelenéséig 2 alkalommal, 14 napos időközben,
- kukoricában 2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6%-os töménységben, cinkhiány megelőzésére 3-6 leveles korban,
- szójában, babban, borsóban 2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4%-os töménységben, a virágzás előtt 2 alkalommal, 14 napos időközben,
- faiskolai termesztésben 1,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2%-os töménységben, a hiánytünetek észlelésétől számítva 2 alkalommal, 14 napos időközben.

Wuxal® Magnézium

Szántóföldi és kertészeti kultúrák *levéltrágyázására* az alábbiak szerint

- almatermésűekben 3,0-5,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, virágzás előtt, majd mogyoró nagyságtól 1-2 alkalommal, legfeljebb 14 napos időközben,
- csonthéjasokban 3,0-5,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, virágzás után, 2 alkalommal, legfeljebb 14 napos időközökben,
- szamócában 3,0-5,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a vegetációs időszak kezdetén és virágzás előtt,
- szőlőben 5,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, virágzás után, majd fűtzáródáskor,
- zöldségfélékben 3,0-5,0 l/ha mennyiségben legfeljebb 1%-os töménységben, az intenzív növekedés alatt 3 alkalommal, legfeljebb 7-10 napos időközben,
- kalászosokban 5,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, ősszel a bokrosodás kezdetén, tavasszal a szárbaindulástól a virágzás kezdetéig, 2 alkalommal, legfeljebb 14 napos időközben,
- repcében 5,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, kora tavasztól virágzásig 2-3 alkalommal, legfeljebb 8-10 napos időközben,
- cukorrépában 5,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2%-os töménységben, 5-12 leveles állapot között 2 alkalommal, legfeljebb 14 napos időközben,
- burgonyában 5,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységben, a gumóképződés kezdetétől az utóvirágzásig, 2-3 alkalommal, legfeljebb 7-10 napos időközben,
- erdészeti kultúrákban 3-5 l/ha mennyiségben, 0,5 %-os töménységben, 2-3 alkalommal, legfeljebb 10-14 napos időközben.

Wuxal[®] Ferro**Kertészeti kultúrák levéltrágyázására:**

- almatermésűekben 2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4%-os töménységben, virágzás után közvetlenül, majd a vas hiánytünetek észlelése után 2-3 alkalommal és 7-10 napos időközökben megismételve, (perzselésre érzékeny fajtáknál használata nem javasolt),
- csonthéjasokban 2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, virágzás előtt, majd a vas hiánytünetek megjelenése után 2-3 alkalommal, 7-10 napos időközökben megismételve,
- szamócában 1,0-2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,4 %-os töménységben, a vegetáció kezdetétől virágzásig 1-2 alkalommal, 7-10 napos időközökben, majd a vas hiánytünetek észlelése után 2-3 alkalommal és 7-10 napos időközökben megismételve,
- szőlőben 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, a vas hiánytünetek észlelése után 2-3 alkalommal majd 2 hetente megismételve, (virágzásban nem alkalmazható),
- zöldségfélékben 2,0-3,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,6%-os töménységben, a vas hiánytünetek észlelése után 2-3 alkalommal és 7-10 napos időközökben megismételve,
- dísznövényekben 1,0-3,0 l/ha (0,1-0,3 l/m²) mennyiségben, legfeljebb 0,3-0,5 %-os töménységben, a vas hiánytünetek észlelése után 2-3 alkalommal és 7-10 napos időközökben megismételve,
- faiskolai termesztésben 1,0-3,0 l/ha (0,1-0,3 l/m²) mennyiségben, legfeljebb 0,3-0,5 %-os töménységben, a vas hiánytünetek észlelése után 2-3 alkalommal és 7-10 napos időközökben megismételve,
- gyepekben, pázsitokban, golfpályákon 0,04-0,06 l/m² mennyiségben, legalább 0,04 l/m² vízzel kijuttatva, tavasszal és ősszel, 2-3 alkalommal 10-14 napos időközökben.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**6.1. Veszélyt jelző piktogram****Wuxal[®] Microplant esetében: -****Wuxal[®] Magnézium esetében:****Wuxal[®] Cink esetében:****Wuxal[®] Ferro esetében:****6.2. Figyelmeztetés:****Wuxal[®] Microplant esetében: -****Wuxal[®] Cink esetében: Veszély****Wuxal[®] Magnézium esetében: Veszély****Wuxal[®] Ferro esetében: Figyelem**

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:***Wuxal® Microplant***

nem jelölésköteles *

Wuxal® Cink

- H302** Lenyelve ártalmatlan.
- H318** Súlyos szemkárosodást okoz.
- H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Wuxal® Magnézium

- H318** Súlyos szemkárosodást okoz.
- H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Wuxal® Ferro

- H302** Lenyelve ártalmatlan.
- H315** Bőrirritáló hatású
- H319** Súlyos szemirritációt okoz.

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:***Wuxal® Microplant:***

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
- P264** A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
- P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
- P302 + P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
- P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P362+P364** A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
- P501** A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Wuxal® Cink

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
- P264** A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
- P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
- P301 + P312 + 330** LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén forduljon orvoshoz. A száját ki kell öblíteni.
- P305 + P351 + P338** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P308 + P313** Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell

kérni.

- P362+P364** A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
- P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

Wuxal[®] Magnézium

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
- P264** A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
- P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
- P305 + P351 + P338 + P310** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon /orvoshoz
- P362+P364** A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
- P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

Wuxal[®] Ferro

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
- P264** A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
- P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
- P301 + P312 + 330** LENYELÉS ESETÉN; rosszullet esetén forduljon orvoshoz. A száját ki kell öblíteni.
- P302 + P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
- P305 +P351 + P338** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P308 + P313** Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
- P362+P364** A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
- P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság:

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:

1 literes PE palack illetve 10 literes műanyag vödör

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett, napfénytől védett helyen, -5°C és +40°C közötti hőmérsékleten, éghető anyagoktól távol. A hőmérsékletváltozás elszíneződést illetve kristályosodást okozhat. A kristályok legkésőbb a vízzel történő összekeveréskor visszaoldódnak, a termék minőségét a folyamat nem befolyásolja.

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

Wuxal[®] Microplant: 310520

Wuxal[®] Cink: 310590

Wuxal[®] Magnézium: 310590

Wuxal[®] Ferro: 310520

11. Egyéb előírások:-

12. Az engedély érvényessége: 2029. május 27.

Budapest, 2019. május 27.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.